

Point : 6

Sujet : Demande de crédit complémentaire de CHF 380'000.- pour un bouclage d'adduction d'eau potable aux Echervettes

Monsieur le Président,
Monsieur le Syndic,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Chères et Chers collègues,

Les Vert-e-s soutiennent cette demande de crédit complémentaire, mais sans conviction. Notre représentant à la commission financière a apprécié que la commission financière soit consultée et dûment informée des décisions prises.

Néanmoins, ce qui de prime abord semble une belle opportunité de réduire les frais de remplacement d'une conduite en Eternit qui assurément doit être remplacée prématurément ne fait que remettre à plus tard les frais réels à consentir dans ce secteur.

En effet, la mise en séparatif dans ce secteur n'est à notre connaissance toujours pas achevée. Il faudra donc simplement revenir plus tard pour refaire des travaux et leur coût ne sera pas moindre puisque habituellement l'adduction d'eau est posée au-dessus des collecteurs, dans la même fouille. Alors que nous planifions une nouvelle STEP, améliorer le séparatif devrait être une priorité pour éviter le surdimensionnement de cette coûteuse installation.

Finalement, le dérangement pour les usagers de la route ne sera pas moindre mais simplement différé dans le temps. Les bénéfices de cette opération sont donc pour le moins discutables !

Nous invitons le Conseil Communal à développer et planifier des projets complet tenant compte de l'ensemble des infrastructures du secteur concerné.

Merci pour votre attention

Luc A. Bardet pour le groupe Les Vert-e-s